

Qualité accrue

Plus de nature, de détente, plus de bien-être, plus de charme méditerranéen, ou tout simplement : revêtements de sol en liège HARO. Qui s'étonnera par conséquent que le sol en liège continue de bénéficier d'une grande popularité, dans la mesure où l'écorce du liège portugais fait partie des meilleurs matériaux d'habitation et de construction. Les arbres peuvent atteindre le bel âge de 150 ans – et nous leur donnons beaucoup de temps jusqu'à la première récolte, au cours de laquelle nous nous contentons de peler l'écorce sans abattre l'arbre. 25 années doivent s'écouler avant que nous ne touchions les arbres. La récolte de liège reste avant tout un travail artisanal traditionnel, les machines n'ont pas leur place dans cette opération hautement complexe. A chaque fois, il faut attendre neuf ans avant de pouvoir récolter le précieux matériau, voilà le temps dont le chêne-liège a besoin pour se régénérer et croître une nouvelle écorce de qualité. Ce soin apporté à la croissance se ressent et se voit à chaque étape.



Le travail manuel traditionnel fait toute la différence : il est le seul garant d'une qualité et d'une durabilité supérieure.



1. PERMADUR® Vitrification liège ou finition huilée et cirée bioTec® du liège
2. Revêtement en liège
3. Panneau HDF E1 à dilatation spéciale fortement réduite aquaResist®
4. Isolation phonique en liège

Aperçu des avantages d'un sol en liège HARO CORKETT :

-  Esthétique naturelle
Le liège - un petit morceau de nature
-  Chaud sous le pied
-  Élastique
et soulageant les articulations
-  Facile à nettoyer et anti-salissant
-  Stabilité dimensionnelle grâce à la structure multicouche
-  Environnement sain
-  Compatible avec les sols chauffants


Les surfaces

Peu importe le sol en liège HARO que vous choisissiez, vous avez toujours le choix entre deux vitrifications de surface différentes. La vitrification liège PERMADUR® est synonyme de longévité et de grande robustesse. La finition huilée et cirée bioTec® du liège est privilégiée par tous les amateurs de surfaces soyeuses aux éclats naturels. La structure du sol est mise en valeur, sa couleur est intensifiée sans oublier que votre sol en liège reste ainsi antistatique pendant des années en résistant même contre les saletés pénétrant en profondeur (p. ex. le vin rouge).



Vitrification liège PERMADUR®,
votre plus pour

- une grande longévité
- une bonne robustesse
- anti-salissant
- éclat brillant
- entretien facile



Liège finition huilée et cirée bioTec®,
votre Plus pour

- une surface soyeuse et matte
- met en valeur la structure du liège
- intensifie la couleur
- antistatique
- antisalissant
- entretien facile

Une force de caractère qui vient de la nature

Le sol en liège dans la cuisine, la chambre d'enfants ou la salle de séjour – voilà la base parfaite pour le goût contemporain. Du moins lorsqu'il s'agit de HARO CORKETT Lagos, le sol en liège, où nature et modernité se complètent à merveille. Appréciez avec tous les sens le nouveau cadre de vie offert par ce sol. Car c'est justement dans le design Lagos avec son mélange attrayant de mdrures de liège et de granulat de liège structuré, que vous verrez le parquet en liège sous son meilleur jour. Choisissez par ailleurs parmi six teintes différentes celles qui correspondent à votre atmosphère, afin de mettre en scène votre conception d'une harmonie aux accents naturels-modernes.

Lagos blanc

Lagos creme

Lagos sand

Lagos sherry

Lagos natur

Lagos coffee

